


FACHADAS



FACHADAS



MUROS




TABLEROS



MUROS




MUROS







- SEÑO (SI PL TI RI) PAREDES (SI PL TI RI) ESCALERA
- 1 SOLERA O FORJADO DE HORMIGÓN REFORZADO EN FRÍO CON PULIDO
  - 2 BALDOSA CERÁMICA ANTIHIELO (PANEL CLASE 2 DE 6000)
  - 3 TERMO DE CUBIERTA VEGETAL
  - 4 REJILLA TRANSPIRABLE
  - 5 REJILLA TRANSPIRABLE
  - 6 ESCALERA CERÁMICO







- PUERTA INTERIOR
  - PUERTA EXTERIOR
  - VENTILACION INTERIOR
  - VENTILACION EXTERIOR
- PLANTA BAJA, E.: 1/100



**PUERTA INTERIOR**  
 PUERTA EXTERIOR  
 VENTILACION INTERIOR  
 VENTILACION EXTERIOR



**PUERTA INTERIOR**  
 PUERTA EXTERIOR  
 VENTILACION INTERIOR  
 VENTILACION EXTERIOR



**PUERTA INTERIOR**  
 PUERTA EXTERIOR  
 VENTILACION INTERIOR  
 VENTILACION EXTERIOR

NOTA: SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA CON LOS DATOS DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL.

NOTA: SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA CON LOS DATOS DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL.

NOTA: SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA CON LOS DATOS DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL. SE HA REALIZADO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE LA OBRA ORIGINAL.



AITOR FERNÁNDEZ ONKA  
 arquitecto

JON LAURÉN SENOSAIN  
 arquitecto colaborador



PROYECTO DE EJECUCIÓN - INFRAESTRUCTURA ARI  
 PLAZA VICENTE DIEZ, SESTAO, BIZKAIA

**LOCAL PARA INFRAESTRUCTURA ARI  
 CARPINTERÍA** 1R.02 **A.08**

PROYECTO DE EJECUCIÓN 00.00 1/50 JUNIO 2019